



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Забайкальскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)  
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000  
тел. (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-36-13  
E-mail: [tur@75.rospotrebnadzor.ru](mailto:tur@75.rospotrebnadzor.ru),  
<http://75.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74425399, ОГРН 105753603473,  
ИНН/КПП 7536059217/753601001

Руководителям государственных  
учреждений здравоохранения

Начальникам (заместителям)  
территориальных отделов  
Управления Роспотребнадзора  
по Забайкальскому краю

29.09.2021

75-00-06/122-1707-2021

Об увеличении темпов  
иммунизации против гриппа

В целях увеличения темпов иммунизации против гриппа, а также ожидаемый в октябре-ноябре 2021г. эпидемический подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ, предлагаю руководителям государственных учреждений здравоохранения:

1. Провести до **01.10.2021** соответствующую разъяснительную работу с медицинским персоналом в целях предупреждения отказов населения от прививок против гриппа.
2. До **01.10.2021** разместить на сайтах медицинских организаций, информационных стендах (в регистратуре, у гардероба, в кабинетах врачей) информацию для населения, обеспечить голосовые информационные сообщения, о необходимости получения прививок против гриппа в поликлиниках (приложение).

При проведении разъяснительной работы среди населения необходимо использовать видеоматериалы по иммунизации против гриппа, инфографику (прилагается), обеспечить участие медицинских работников (врачей) в родительских собраниях в ДОУ, школах, раздачу (размещение) памяток в детских садах, школах, женских консультациях, торговых точках.

Руководитель



С.Э. Лапа

Дорожкова А.А.  
(3022) 32 43 76



**Информация для населения**

В Забайкальском крае продолжается прививочная кампания против гриппа.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок обязательной иммунизации против гриппа подлежат группы риска (относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании):

-дети с 6 месяцев до 6-ти лет (в т.ч. дети с 6 мес. до 35-ти мес. прививаются двукратно с интервалом 4 недели);

-учащиеся 1 – 11 классов;

-студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;

-взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы);

-беременные женщины;

-взрослые старше 60 лет;

-лица, подлежащие призыву на военную службу (осенний призыв 2020г., весенний призыв 2021г.);

-лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

- лица, работающих в организациях птицеводства, сотрудники зоопарка, лица, осуществляющие разведение домашней птицы для ее реализации населению.

Для иммунизации используются инактивированные противогриппозные вакцины:

- «Ультрикс Квадри» (детская вакцина без консерванта) для иммунизации детей с 6 мес. до 18 лет (в т.ч. детей с 6 мес. до 3-х лет двукратно с интервалом 4 недели), беременных женщин;

- «Совигрипп» (с консервантом) – для иммунизации взрослых старше 18 лет.

Вакцина «Совигрипп» содержит в себе адъювант Совидон, который действует как иммуномодулятор, обладает антиоксидантными свойствами, характеризуется низкой реактогенностью.

Вакцинация – это единственная специфическая профилактика гриппа. Именно после вакцинации формируется специфический иммунитет к вирусам гриппа типа А и В.

Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение 2-3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень антител против вирусов гриппа.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав вакцин включены актуальные штаммы вирусов гриппа A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (для четырёхвалентных вакцин). Нынешний состав вакцин отличается от вакцин прошлого года по двум штаммам гриппа А.

Противопоказаниями к введению противогриппозных вакцин являются:

- аллергические реакции на куриный белок;

-аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины;

-острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии). **При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.**

